



A HIGHER WAY TO PRINT

CẨM NANG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Phiên bản 1.0

Lưu hành nội bộ

Ngày ban hành: 20/09/2026

www.PrintUp.vn

01	Thông tin thương hiệu	3
02	Logo chính	4
03	Vùng an toàn và kích thước tối thiểu	5
04	Phiên bản màu của logo	6
05	Logo kèm khẩu hiệu và biểu tượng U	7
06	Các trường hợp sai quy cách	8
07	Bảng màu	9
08	Kiểu chữ	10
09	Họa tiết đồ họa	11
10	Ấn phẩm văn phòng: danh thiếp, tiêu đề thư	12
11	Ấn phẩm văn phòng: bao thư, folder	13
12	Bao bì: túi giấy, hộp, băng keo, tem nhãn	14
13	Ấn phẩm vận hành: thẻ nhân viên, phiếu giao hàng, thiệp	15
14	Đồng phục	16
15	Biển hiệu và sự kiện	18
16	Tài nguyên số	19
17	Danh mục file bàn giao	20

Hạng mục	Nội dung
Tên thương hiệu	PrintUp
Cách viết tên	PrintUp – viết liền, chữ P và chữ U viết hoa; không viết "Print Up", "PRINTUP", "Printup"
Khẩu hiệu	A HIGHER WAY TO PRINT – giữ nguyên tiếng Anh, viết hoa toàn bộ, không dịch
Mô hình thương hiệu	Thương hiệu độc lập – không đặt kèm tên, logo của thương hiệu khác trên ấn phẩm
Tên miền	www.PrintUp.vn
Thư điện tử	info@PrintUp.vn
Đường dây nóng	0338.250.282
Địa chỉ giao dịch	D1.0104 Tòa Daisy, Vinhomes Grand Park, TP. Hồ Chí Minh
Nhóm sản phẩm	Hộp giấy các loại; tem nhãn; túi giấy; catalog, tờ rơi, menu; danh thiếp, bao thư, folder, tiêu đề A4; hộp quà tặng



Thành phần	Quy định
Chữ "Print"	Màu đen K100, chữ nghiêng đậm
Chữ "Up"	Màu xanh chàm PrintUp
Mũi tên	Gắn liền nét phải chữ U, hướng lên
Đường gạch	Nét cong dưới chữ "Print", màu chàm
Tỷ lệ	Rộng : cao = 2,84 : 1, khóa tỷ lệ
File gốc	Logo vector CMYK (in ấn).pdf, file SVG

Logo là hình vẽ, không gõ lại bằng phông chữ.
Chỉ dùng file gốc trong thư mục "03 Logo và tài nguyên số".
Không tách rời, không đổi vị trí các thành phần.



Vùng an toàn

X = 1/4 chiều cao logo. Không đặt chữ, hình, mép cắt trong vùng X quanh logo.

Kích thước tối thiểu

Trường hợp	Chiều rộng tối thiểu	Ghi chú
Logo in ấn	25 mm	Danh thiếp, tem
Logo kèm khẩu hiệu	40 mm	Khẩu hiệu còn đọc được
Màn hình	120 px	Web, ứng dụng

Kích thước thật tối thiểu



Logo 25 mm



A HIGHER WAY TO PRINT

Logo kèm khẩu hiệu 40 mm



Bản chuẩn – nền trắng hoặc nền sáng



Bản trắng – nền xanh chàm hoặc nền tối



Bản đen – in 1 màu, fax, đóng dấu





Bản xanh chàm – in 1 màu, thêu 1 chỉ



PrintUp
A HIGHER WAY TO PRINT

Logo kèm khẩu hiệu: bìa, bảng hiệu, backdrop, bao bì, đồng phục mặt sau.

Khẩu hiệu: phông Be Vietnam Pro SemiBold, viết hoa, giãn chữ 6%, cỡ chữ = 6,8% chiều rộng logo.
Khoảng cách logo – khẩu hiệu = 2% chiều rộng logo. Khẩu hiệu cùng màu với chữ "Up".



Biểu tượng U dùng độc lập cho:

Ảnh đại diện mạng xã hội, biểu tượng ứng dụng, tay áo đồng phục, họa tiết lặp trên bao bì.

Không dùng biểu tượng U thay logo đầy đủ

trên danh thiếp, tiêu đề thư, hóa đơn, hợp đồng.




✗ Kéo giãn, bóp méo tỷ lệ



✗ Đổi màu ngoài bảng màu



✗ Xoay nghiêng logo



✗ Đặt trên nền rối, thiếu tương phản




✗ Gõ lại tên bằng phông khác




✗ Thêm bóng đổ, viền, hiệu ứng

**Xanh chàm PrintUp**

Màu chính

CMYK
C100 M100 Y0 K25RGB
24 13 117HEX
#180D75Pantone
Gần Pantone 2745 C
[CẦN KIỂM CHỨNG]Tỷ lệ dùng
30%**Đen**


Màu chính

CMYK
C0 M0 Y0 K100RGB
0 0 0HEX
#000000Pantone
Black CTỷ lệ dùng
7%**Trắng**

Màu nền

CMYK
C0 M0 Y0 K0RGB
255 255 255HEX
#FFFFFFPantone
—Tỷ lệ dùng
60%**Xanh dương**

Màu phụ trợ

CMYK
C80 M50 Y0 K0RGB
58 111 216HEX
#3A6FD8Pantone
[CẦN KIỂM CHỨNG]Tỷ lệ dùng
2%**Xanh nhạt**

Nền phụ

CMYK
C10 M4 Y0 K0RGB
230 238 250HEX
#E6EEFAPantone
—Tỷ lệ dùng
1%

Mã màu xanh chàm ước lượng từ file logo gốc; khi in đại trà, duyệt màu trên bản in thử trước khi chạy máy.

Be Vietnam Pro

Phông chữ chính thức cho mọi ấn phẩm – hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt, miễn phí bản quyền (SIL Open Font License).

Light	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789
Regular	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789
Medium	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789
SemiBold	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789
Bold	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789
ExtraBold	Aa Ăă Ââ Đđ Êê Ôô Ơơ Ưư – In ấn nhanh, nhận hàng tận nơi 0123456789

Cấp chữ	Kiểu	Cỡ tham chiếu	Dùng cho
Tiêu đề lớn	ExtraBold / Bold	24–48 pt	Bìa, bảng hiệu, standee, quảng cáo
Tiêu đề mục	Bold	14–18 pt	Tiêu đề văn bản, mục lục, phiếu
Nội dung	Regular	9–11 pt	Thư, báo giá, hướng dẫn
Chú thích	Regular / Medium	6–8 pt	Danh thiếp, tem nhãn, chân trang
Khẩu hiệu	SemiBold, viết hoa, giãn 6%	Theo logo	Đi kèm logo

Văn bản Word/Excel nội bộ khi máy chưa cài phông: dùng Arial. Tải phông: fonts.google.com/specimen/Be+Vietnam+Pro



Họa tiết lặp U – màu NAVY2 (C85 M80 Y0 K10) trên nền xanh chàm



Họa tiết lặp U – màu xanh nhạt trên nền trắng



Đường gạch cong – nhấn dưới tiêu đề, khẩu hiệu




Biểu tượng U phóng lớn – nền bìa folder, thẻ, túi



Danh thiếp – mặt trước




Danh thiếp – mặt sau




Tiêu đề thư A4

Quy cách
Danh thiếp 90 x 54 mm
Couche mờ 300 gsm
Cán màng mờ 2 mặt
Tiêu đề thư A4
210 x 297 mm
Ford 100 gsm
Lề soạn thảo:
trên 45, dưới 20,
trái/phải 18 mm


11 Ấn phẩm văn phòng: bao thư, folder




Bao thư DL 220 x 110 mm



Bao thư A4 (C4) 324 x 229 mm



Folder A4 – trải phẳng 440 x 310 mm



Folder – túi kẹp 220 x 100 mm

Quy cách

Bao thư DL: Ford 120 gsm

Bao thư C4: Ford 150 gsm

Folder: Couche 300 gsm

cán màng mờ, bế khuôn

Khuôn bế theo nhà in

12 Bao bì: túi giấy, hộp, băng keo, tem nhãn



Túi giấy 250 x 320 x 100 mm (trải phẳng)



Nắp hộp 250 x 200 mm



Băng keo 48 mm



Tem tròn Ø50




Tem giao hàng 80 x 50



Tem niêm phong 80 x 20

Ấn phẩm	Vật liệu đề xuất	Ghi chú
Túi giấy	Kraft trắng / Ivory 250 gsm	Khuôn chuẩn theo nhà in
Nắp hộp	Theo quy cách hộp	Khổ khác: dàn lại theo tỷ lệ
Tem nhãn	Decal giấy / nhựa sữa / decal vớ	Tem niêm phong dùng dùng decal vớ



Thẻ NV – trước




The NV – sau



Thiệp cảm ơn – trước



Thiệp cảm ơn - sau



PHIẾU GIAO HÀNG

Số:
Ngày:/...../.....

Khách hàng:

Điện thoại:

Địa chỉ giao:

Mã đơn hàng:

STT	Tên sản phẩm / quy cách	ĐVT	Số lượng

Ghi chú:


Người giao hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

0338.250.282 | info@PrintUp.vn | www.PrintUp.vn

Phiếu giao hàng A5

Quy cách
Thẻ NV 54 x 86
PVC 0,76 mm
Phiếu A5
Ford 80 gsm
hoặc 2 liên
Thiệp A6
Couche 300 gsm



Mặt trước



Mặt sau

Vị trí	Hình	Kích thước	Kỹ thuật
Ngực trái	Logo kèm khẩu hiệu	Rộng 75 mm	Thêu hoặc in chuyển nhiệt
Tay áo trái	Biểu tượng U	Cao 60 mm	Thêu hoặc in chuyển nhiệt

Hạng mục	Quy định	Kích thước	File in
Áo	Polo trắng, bo cổ và bo tay	—	—
	sọc xanh chàm – đen		
Ngực trái	Logo kèm khẩu hiệu, bản chuẩn	Rộng 75 mm	File in số 19
Tay áo trái	Biểu tượng U màu chàm	Cao 60 mm	File in số 20
Mặt sau	Logo kèm khẩu hiệu, bản chuẩn,	Rộng 270 mm	File in số 21
	cách cổ áo 80 mm		
Màu chỉ thêu	Đen và xanh chàm gần mã màu nhất	—	Duyệt mẫu thêu trước khi may



Bảng hiệu 3000 x 1000 mm



Backdrop 3000 x 2000 mm

Quy cách

File tỷ lệ 1:1

Bảng hiệu: alu /

bạt hiflex

Standee: PP

Backdrop: bạt / vải



**In ấn nhanh,
nhận hàng tận nơi**

- Ư Hộp giấy các loại
- Ư Tem nhãn
- Ư Túi giấy
- Ư Catalog, tờ rơi, menu
- Ư Danh thiếp, bao thư, folder
- Ư Hộp quà tặng

Đặt in trực tuyến

www.PrintUp.vn


Hotline 0338.250.282

Vị trí mã QR

Standee 800 x 1800 mm



Ảnh bìa Facebook 1640 x 624 px



Chữ ký thư điện tử 1200 x 300 px



Ảnh đại diện 1080 x 1080 px



Biểu tượng ứng dụng 1024 px

Quy định màn hình

Dùng mã HEX, hệ màu RGB.

Ảnh đại diện, biểu tượng ứng dụng:

biểu tượng U trắng trên nền chàm.

Logo trên nền trong suốt: file PNG 3000 px

hoặc SVG trong thư mục "03 Logo và tài nguyên số".

Mã	Thư mục "02 File in ấn" – PDF CMYK, lề xén 3 mm
01	Danh thiếp 90x54
02	Tiêu đề thư A4
03	Bao thư DL 220x110
04	Bao thư C4 324x229
05	Folder A4 trái phẳng 440x310
06	Folder túi kẹp 220x100
07	Tem tròn Ø50
08	Tem giao hàng 80x50
09	Tem niêm phong 80x20
10	Túi giấy 250x320x100 trái phẳng
11	Nắp hộp 250x200
12	Băng keo 48 mm
13	Thẻ nhân viên 54x86
14	Phiếu giao hàng A5
15	Thiệp cảm ơn A6
16	Bảng hiệu 3000x1000
17	Standee 800x1800
18	Backdrop 3000x2000
19	Đồng phục – logo ngực trái 75 mm
20	Đồng phục – biểu tượng tay trái 60 mm
21	Đồng phục – mặt sau 270 mm

Thư mục "03 Logo và tài nguyên số"
Logo vector CMYK (in ấn).pdf
Logo màu chuẩn.svg
Logo trắng.svg
Logo đen.svg
Logo xanh chàm.svg
Biểu tượng U.svg
Biểu tượng U trắng.svg
Logo màu chuẩn 3000px.png
Logo trắng 3000px.png
Logo xanh chàm 3000px.png
Logo kèm khẩu hiệu 3000px.png
Ảnh đại diện 1080x1080.png
Biểu tượng ứng dụng 1024x1024.png
Ảnh bìa Facebook 1640x624.png
Chữ ký thư điện tử 1200x300.png

Tên file thực tế có thêm hậu tố ngày tạo: - 20-09-2026